



ظریف پنجره

درب و پنجره آلومینیوم

CATALOGUE

محصولات

۱۴۰۲ - ۲۰۲۳

کرتین وال (لامل) :

یک سازه شیشه ای آلومینیومی می باشد که در جلوی ساختمان ایجاد می گردد . ساختاری خود ایستا دارد بدین صورت که کلیه وزن شیشه ها بر روی همین سازه و شاسی کشی اجرا شده می افتد و هیچ گونه بار اضافی بر ساختمان وارد نمی شود .

ویژگی های منحصر به فرد :

- سبک بودن سازه
- سیستمی کاملاً عایق
- زیبا و مدرن
- سرعت اجرایی بالا
- مزیت مهم دیگر نسبت به سایر نماهای ساختمانی این می باشد که کلیه فشار های وارد شده از طرف باد بر ساختمان جذب همین لامل های افقی و عمودی می شود و هیچ گونه فشاری به بدنه و سازه اصلی ساختمان وارد نمی شود
- مقاوم در برابر زلزله با توجه به داشتن سازه ای مقاوم و مجزا از بدنه اصلی ساختمان
- مقرون به صرفه و قیمت تمام شده پایین تر نسبت به سایر نماها



لیفت اند اسلاید :

همینطور که از نام این سیستم مشخص است با چرخاندن دستگیره لنگه ۵ میلی متر از فریم بلند می شود که به این حالت (لیفت) می گویند و سپس با استفاده از چرخ هایی که برای این نوع درب طراحی شده در راستای افقی به سمت چپ یا راست حرکت می کند که به این حالت نیز (اسلاید) گفته می شود.

ویژگی های منحصر به فرد :

- هوابندی از طریق لاستیک های Epdm برای جلوگیری از اصطکاک لاستیک ها که مانع حرکت پنجره میشود.
- قابلیت دید وسیع و نمای یک تیکه رو به روی پنجره را دارد.
- به صورت نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک به شکل تک ، جفت و سه ریل اجرا می شود.
- یراق آلات آلمانی و ایتالیایی می باشد.
- انواع شیشه ها و حتی شیشه ضد گلوله روی پروفیل لیفت اند اسلاید قابل نصب می باشد و بازشوی آسان و روان دارد.
- قطر پروفیل ۱۲ تا ۱۶ سانتی متر و پهنای آن ۱۴ تا ۱۷ سانتی متر می باشد .
- تا ارتفاع ۳ متر و حداکثر وزن ۹۰۰ کیلو گرم قابل اجرا هستند.
- هنگامی که قفل می شود درزگیر های آب و هوا از هر چهار سمت فعال می شود و در برابر نفوذ آب و هوا نسبت به کشویی عایق بالاتری دارند.

سه ریل

آکاردئونی :

در و پنجره هایی بسیار عریض و دارای چند لنگه که در هنگام جمع شدن تمامی لنگه ها در یک طرف یا طرفین با به کارگیری نوعی یراق خاص به حالت فولدینگ روی هم جمع می گردد و هنگام باز شدن نیز تمام قسمت ها مستقیم شده و در کنار هم قرار می گیرند تا کل دهانه ورودی را بپوشانند .

ویژگی های منحصر به فرد :

- در مواقع تمایل ادغام فضای داخل و خارج
- قابل استفاده برای عرض تا ۵/۵ و تا ارتفاع ۲۴۰
- ظاهری شیک و زیبا
- عایق و ایمنی مناسب
- تنوع رنگ





گیوتین :

پنجره هایی که بصورت
عمودی حرکت می کند و
دارای سه لنگه است

ویژگی های منحصر به فرد :

- نصب انواع شیشه
- شیشه های یکپارچه عرضی
- قابل اجرا به صورت برقی و موتوری
- قابل اجرا برای عرض ۴ متر و ارتفاع ۳/۵ متر
- قرار گرفتن موتور در بالا و ظاهر بهتر برای ناظر
- قابل استفاده در مکان هایی که دسترسی زیر سقف است و جایی برای بازشو ندارد









ZARIF PANJEREH

DOORS AND WINDOWS

CATALOGUE 2023

توکل ۰۹۱۳ ۱۱۷ ۷۶ ۶۳

مرادی ۰۹۱۳ ۳۶۷ ۵۰ ۱۲

zarif_panjereh

zarif-panjereh.ir

اصفهان ، خیابان امام خمینی ، خیابان امام رضا
خیابان امام جواد ، خ پروفیسور میر دامادی ، بن بست ۸۲



SCAN IT WITH
YOUR PHONES CAM